



ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО
ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ОД
ПОЖАРА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА**

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/19

Укупно 58 страна

Мај 2019.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 18/19, заводни број 404-54/2019-III и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број ЈН 18/19, заводни број 404-54/2019-III, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара ЈН бр. 18/19

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Техничке карактеристике (спецификације)	4.
III	Техничка документација и планови	11.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	12.
V	Критеријуми за доделу уговора	18.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	19.
VII	Модел уговора	45.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	50.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.18/19 су добра – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара;

Назив и ознака из општег речника набавке – Алармни системи за дојаву пожара - 31625200; Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту - 45343000;

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Техничка спецификација за потребе предметне јавне набавке сачињена је на основу Пројекта, број пројектне документације 02-04/19-СС.

Понуђач може извршити увид у Пројекат у просторијама наручиоца, у објекту Општинске управе Кладово, улица Краља Александра број 35, уз писано овлашћење, на меморандуму фирме и уз претходну најаву овлашћеном лицу наручиоца минимум 1 (један) радни дан раније. Овлашћено лице наручиоца за увид у пројекат је Нинушка Пешић, тел: 019/801-450, e-mail: ninuskajkladovo@gmail.com

Предмет јавне набавке је набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, за потребе објекта Визитор центар у тврђави Фетислам.

Испоручена опрема и пратећи радови морају у потпуности испуњавати захтеве из Техничке спецификације и Предмера и предрачуна, датим у делу II конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да у понуди достави Техничке карактеристике понуђене опреме за дојаву пожара (каталоге или произвођачку документацију са јасно означеном понуђеном опремом за дојаву пожара).

A) NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA OPREME DOJAVE POŽARA

R. br.	PREDMET JN	Jed. mere	Količina
I	OPREMA DOJAVE POŽARA, MONTAŽA OPREME I ZAVRŠNA MONTAŽA:		
1.	OPREMA DOJAVE POŽARA:		
1.1	<p>Adresabilna centrala za dojavu požara za izgradnju redundantnog sistema za dojavu požara, kapaciteta 2 petlje, sa maksimalno 250 adresabilnih detektora u svakoj petlji. U sastavu centrale se nalazi se i operativno-upravljačka tastatura za rukovanje sistemom, sa TFT displejom 5.7" i SecuriWheel-om za kretanje kroz menije. Sva stanja sistema se prikazuju u tekstualnom obliku na displeju. Moguće je birati ispis na 2 jezika, od kojih je jedan srpski. Menjanje jezika je moguće u toku rada centrale. Na konzoli postoje 3 funkcijska tastera i 7 LED za prikazivanje prioriternih stanja. Centrala sadrži napojnu jedinicu sa akumulatorskim baterijama 2x12V, 18Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72 sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Centrala ima mogućnost da softverski vrši izbor osetljivosti i kriterijuma rada javljača požara (dim, temperatura ili kombinovano). Centrala sadrži osnovni modul B6-BCB13A (sa konektorima za povezivanje 2 petlje, sa 5 relejnih izlaza, 2 nadzirana izlaza i 2 nadzirana ulaza) i napojni modul B9-PSU.</p> <p>Centrala sadrži i mrežni interfejs modul za umrežavanje SecuriFire kontrolnih panela i upravljačkih tastatura, kao i za povezivanje sa računarom sa grafičkim softverom. Mrežni modul treba da ima mogućnost povezivanja centrale na nadređeni sistem koristeći ModBus/TCP ili ISP/IP protokol, kao i mogućnost slanja imejla u slučaju alarma, greške ili predefinisiranog događaja. Centrala treba da ima mogućnost memorisanja minimalno 50.000 događaja.</p> <p>Centrala treba da ima VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-2 i SRPS EN54-4. Centrala treba da ima potvrde o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti i Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, koje su izdate od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip B5-SCP2020A Securiton Švajcarska ili odgovarajući.</p>	kom	1,0
1.2.	<p>Razvodni orman NOMK-1.1 od dva puta dekapiranog lima, metalni, sa vratima, bravom i ključem, dimenzija 600x800x210mm. Orman sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatnu napojnu jedinicu 220Vac/24Vdc, 2A, - akumulatorske baterije 2x12V / 7Ah za rezervno napajanje, - mesto za 3 adresabilna ulazna modula za povezivanje linearnih IC detektora, - relejnu karticu sa tri relea 24V/2A, - 30 dvospratnih VS klema, - 3 kom. VS klema, - 3 kom. krajnjih VS klema, - automatski osigurač 10A, - din šine. <p>Komplet sa priborom za povezivanje opreme i montažu na zid. Orman je predviđen za napajanje linearnih IC detektora i smeštaj modula.</p>	kom	1,0

1.3.	Adresabilni modul koji sadrži relejni izlaz sa programabilnom fail-safe pozicijom, dva ulaza za nadzirane beznaponske kontakte i optokaplerski ulaz za nadzor spoljašnjeg napajanja. Modul treba da poseduje VdS sertifikat, da zadovoljava standard EN54-17 i EN54-18 i da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip BX-OI3 Securiton Švajcarska ili odgovarajući. Predviđen za montažu u razvodni orman.	kom	3,0
1.4.	Adresabilni ulazni modul sa 4 nadzirana ili nenadzirana ulaza, za kontrolu beznaponskih kontakata. Ulazi su nadzirani na prekid i kratak spoj. Svaki ulaz se posebno programira i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS sertifikat, da zadovoljava standard EN54-17 i EN54-18 i da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip BX-IM4 Securiton Švajcarska ili odgovarajući.	kom	2,0
1.5.	Adresabilni izlazni modul koji poseduje 4 releja, svaki sa po tri kontakta (COM, NO i NC). Svaki izlaz se posebno programira i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS sertifikat, da zadovoljava standard EN54-17 i EN54-18 i da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip BX-REL4 Securiton ili odgovarajući.	kom	5,0
1.6.	Adresabilni kombinovani požarni detektor (više-kriterijumski dimni i temperaturni detektor) koji ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti i softverskog podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno podnožje za montažu na plafon ili na spuštenu plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-7 i SRPS EN54-5. Tip MCD573X/USB502-1 Securiton ili odgovarajući. Softverski programiran da radi kao dimni javljač požara. Saobrazno EN 54-17, EN 54-7, EN 54-5. Javljač treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela.	kom	16,0
1.7.	Adresabilni kombinovani požarni detektor (više-kriterijumski dimni i temperaturni detektor) koji ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti i softverskog podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno podnožje za montažu na plafon ili na spuštenu plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-7 i SRPS EN54-5.	kom	1,0

	Tip MCD573X/USB502-1 Securiton ili odgovarajući. Softverski programiran da radi kao temperaturni javljač požara. Saobrazno EN 54-17, EN 54-7, EN 54-5. Javljač treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela.		
1.8.	Adresabilni kombinovani požarni detektor (višekriterijumski dimni, temperaturni i detektor ugljen-monoksida) koji ujedinjuje prednosti temperaturne, dimne i detekcije ugljen-monoksida u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu i brzu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti softverskog podešavanja načina rada i kriterijuma (dimni, temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno podnožje za montažu na plafon ili na spuštenu plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-7, SRPS EN54-5 i naSRPS EN54-29. Tip CCD573X/USB502-1 Securiton ili odgovarajući. Softverski programiran da radi kao javljač dima i ugljen-monoksida.	kom	1,0
1.9.	Linearni infracrveni optički detektor. Opseg detekcije od 3 do 100m. Detektor u zaštiti IP 31, optički blok u zaštiti IP51, predviđen za rad na temperaturi do +55°C. Saobrazno EN 54-17, EN 54-12. Detektor treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip SecuriBeam BSD 535 ili odgovarajući.	kom	3,0
1. 10.	Paralelni indikator delovanja za montazu na spuštenu plafon tipa RAL 720X ili odgovarajući. Indikator treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela.	kom	2,0
1. 11.	Pločice/nalepnice za identifikaciju.	kom	47,0
1. 12.	Adresabilni ručni javljač požara za unutrašnju montažu na zid, zaštita IP24, sa ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje omogućava nesmetan rad svih javljača. Javljač treba da zadovoljava standard SRPS EN54-11. Javljač treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip MCP 545X-1N Securiton ili odgovarajući.	kom	14,0
1. 13.	Adresibilna alarmna sirena za unutrašnju montažu, crvena, zaštita IP21, jačina 89/99dB (slabiji/jači zvuk) tip BX-SOL-R Securiton ili odgovarajući. Saobrazno EN 54-17, EN 54-3.	kom	5,0
1. 14.	Adresibilna alarmna bljeskalica za unutrašnju montažu, crvena, zaštita IP21, tip BX-Fol-RR, Securiton ili odgovarajući. Saobrazno EN 54-17.	kom	5,0
1. 15.	Voice dialer - telefonski prenosnik alarma sa tri ulazne zone, za slanje tri nezavisne alarmne govorne poruke ili jedinstvene poruke na 3 grupe sa po	kom	1,0

	4 programirana telefonska broja, tip T-VOX ili odgovarajući.		
	UKUPNO OPREMA DOJAVE POŽARA:		
2.	MONTAŽA OPREME DOJAVE POŽARA:		
2.1.	Manipulativni troškovi, vezani za nabavku, isporuku, uskladištenje, čuvanje i osiguranje opreme do dana ugradnje, trebovanje opreme iz magacina izvođača prema dinamici izvođenja radova na objektu, transport od magacina izvođača do objekta i unutrašnji transport. Montaža opreme stabilne instalacije za dojavu požara na stropove i zidove. U cenu pozicije uračunato je i povezivanje električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara, prethodno pripremljene za priključivanje na opremu. (ispitana i obeležena insatalacija) i priključivanje dojavne centrale na obezbeđen priključak 220 V, 50 Hz u neposrednoj blizini mesta montaže dojavne centrale. U cenu pozicije uračunat je kompletan montažni, potrošni i pomoćni materijal.	kompl et	1,0
3.	ZAVRŠNA MONTAŽA OPREME DOJAVE POŽARA:		
3.1.	Montaža dojavne centrale sa ugradnjom i povezivanjem rezervnih izvora napajanja. Povezivanje na dojavnu centralu ispitane i obeležene instalacije, ugradnja automatskih javljača požara na već postavljena i obeležena podnožja, programiranje sistema posredstvom PC, funkcionalno ispitivanje, sistema, i prijem sistema od strane Investitora, tehnički prijem od strane komisije ovlašćenog organa Investitora, isporuka tehničke dokumentacije i uputstva za rukovanje i puštanje u rad sistema, sa obukom rukovaoca za vreme krajnje montaže. Cena pozicije formira se u iznosu od 50 % od vrednosti opreme iz pozicija 1.1 do 1.11.	kompl et	1,0
I	UKUPNO OPREMA DOJAVE POŽARA, MONTAŽA OPREME I ZAVRŠNA MONTAŽA:		
II	ELEKTRIČNA INSTALACIJA DOJAVE POŽARA:		
1.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara bezhalogenim ("halogen free") instalacionim kablom sa statičkim širmom tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno prema DIN VDE 0815 .	m	500,0
2.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara instalacionim kablom sa statičkim širmom za instalacije izvršnih funkcija tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno DIN VDE 0815	m	315,0
3.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije za povezivanje centrale i ormana sa napojnim ormanom bezhalogenim ("halogen free") instalacionim kablom NHXHX 3x1.5 mm sličan tipu ELKA kablei. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno prema SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:2009.	m	10,0

4.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije za uzemljenje PPC instalacionim kablom NHXHX 1x16 mm sličan tipu ELKA kablei. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno prema SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009+A3:2009.	m	20,0
5.	Nabavka, isporuka materijala i izvođenje elektroizolacione krute cevi PVC Ø16 boje po izboru Odgovornog arhitekta	m	174,0
6.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje elektroizolacione cevi sličnih tipu Kabellajt ("halogen free") boje po izboru Odgovornog arhitekta. Saobrazno prema EN 61386-1.	m	200,0
7.	Nabavka i isporuka kanalica (30x40mm) Obo Bettermann ("halogen free") boje po izboru Odgovornog arhitekta. Saobrazno prema EN 61914.	m	400,0
8.	Nabavka i isporuka obujmica tipa Obo Bettermann (E90; "halogen free") - 100 kom. Saobrazno prema EN 61914.	pak	2,0
9.	Nabavka i isporuka obujmica za krute cevi PVC Ø16	pak	2,0
10.	Ostali sitan i nepredviđen materijal	paušal no	1,0
II	UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA DOJAVE POŽARA:		
III	OSTALI RADOVI:		
1.	Izrada prodora kroz međuspratnu konstrukciju i pregradne zidove, sa zaptivanjem prodora kroz granične konstruktivne elemente u skladu sa Izveštajem o sprovedenom tipskom ispitivanju od strane akreditovane laboratorije prema SRPS U.J1.090. Cena pozicije formira se u paušalnom iznosu, kao prosečna cena po etaži.	paušal no	2,0
2.	Potrebna merenja sa izdavanjem atesta o rezultatima merenja.	paušal no	1,0
3.	Snimanje izvedenog stanja i izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka + CD.	paušal no	1,0
4.	Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u skladu sa čl. 27 Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl. glasnik 52/2015). Napomena: Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.	paušal no	1,0
5.	Tehnički prijem i primopredaja izvršenih radova.	paušal no	1,0
III	UKUPNO OSTALI RADOVI:		

B) NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA OPREME I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

R. br.	PREDMET JN	Jed. mere	Količina
1.	Nabavka, transport I montaža ručnog protivpožarnog aparata za gašenje prahom pod stalnim pritiskom azota S-9	kom	7,0
2.	Nabavka, transport I montaža ručnog protivpožarnog aparata za gašenje sa CO2	kom	6,0
3.	Nabavka, transport I postavljanje odgovarajućih tabli u funkciji zaštite od požara: požarni putevi, putevi za evakuaciju, zabrana pušenja, zabrana gašenja požara vodom, dozvoljena mesta I prostorije za pušenje, priključke za vatrogasna vozila sa spoljne strane objekta, opasnost od požara I eksplozija.	paušalno	1,0
4.	Nabavka, transport I montaža ormarića za protivpožarni aparat S-6,9 staklo I bravica.	kom	7,0
5.	Izrada pravila zaštite od požara u skladu sa čl.28 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS br. 111/09 i 20/15)	paušalno	1,0
6.	Ispitivanje el. instalacija na svake 3god. Prema Pravilniku o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88, 54/88 i "Sl. list SRJ", br. 28/95), Pravilnik o bezbednosti liftova (Sl. Glasnik RS br. 101/2010)	Paušalno na 3god	1,0
7.	Ispitivanje automatskog stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. List SRJ", br. 87/93.) i CPIIC EH 54 u periodu od 2god.	Paušalno na 6meseci	1,0
8.	Ispitivanje PP aparata I hidrantske mreže u period od 2god.	Pauš 6meseci	1,0
9.	Angažovanje stručnog lica osposobljenog za sprovođenje mera zaštite od požara u skladu sa čl. 24 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS br. 111/09 i 20/15) na period od dve godine.	mesečno	24,0

Напомена: Техничке спецификације су писане латиницом због оригиналности из пројектне документације.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна набавка садржи пројектну документацију и у исту можете остварити увид.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
	<ul style="list-style-type: none"> - Понуђач треба да поседује (у својини или по основу лизинга или по другом правном основу) најмање једно регистровано теретно-доставно возило; - Понуђач треба да поседује сертификате SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008; 	
2.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	
	<ul style="list-style-type: none"> - да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа дипломираног електро инжењера - одговорног извођача телекомуникационих мрежа и система са важећом лиценцом 453; - да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа дипломираног електро инжењера – за рад на стабилним системима за детекцију и дојаву пожара са важећом лиценцом Б2; 	

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и 2. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује

достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

• ДОДАТНИ УСЛОВИ

- 1) Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:

- а) за средства набављена до 31.12.2018.године – **пописна листа или аналитичка картица** основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом **31.12.2018.године**, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача, као потврду да је верно оригиналу;
- б) за средства набављена од **1.1.2019.године** рачун и отпремница;
- в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019.године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема **или** уговором о лизингу.
- г) копије сертификата SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008

2) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**

За ангажована лица потребно је доставити доказе о радном статусу (фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца или фотокопија уговора ван радног односа) и важеће лиценце

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће ангажовано лице бити ангажован за реализацију посла који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за испоручену и уграђену опрему.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
- 7) Менично овлашћење – писмо (Образац 7). средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, број ЈН 18/19

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара

Укупна понуђена цена без ПДВ-а	
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом	
Услови плаћања	
Рок испоруке и уградње	
Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему	
Гарантни рок за изведене радове	
Рок за решавање рекламација	
Рок важења понуде	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE
POPUNI**

A) NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA OPREME DOJAVE POŽARA

R. br.	PREDMET JN	Jed. mere	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
			2	3	4	5(2x3)	6(2x4)
I	OPREMA DOJAVE POŽARA, MONTAŽA OPREME I ZAVRŠNA MONTAŽA:						
1.	OPREMA DOJAVE POŽARA:						
1.1	Adresabilna centrala za dojavu požara za izgradnju redundantnog sistema za dojavu požara, kapaciteta 2 petlje, sa maksimalno 250 adresabilnih detektora u svakoj petlji. U sastavu centrale se nalazi se i operativno-upravljajka tastatura za rukovanje sistemom, sa TFT displejom 5.7" i SecuriWheel-om za kretanje kroz menije. Sva stanja sistema se prikazuju u tekstualnom obliku na displeju. Moguće je birati ispis na 2 jezika, od kojih je jedan srpski. Menjanje jezika je moguće u toku rada centrale. Na konzoli postoje 3 funkcijska tastera i 7 LED za prikazivanje prioriternih stanja. Centrala sadrži napojnu jedinicu sa akumulatorskim baterijama 2x12V, 18Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72 sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja. Centrala ima mogućnost da softverski vrši izbor	kom	1,0				

	<p>osetljivosti i kriterijuma rada javljača požara (dim, temperatura ili kombinovano).</p> <p>Centrala sadrži osnovni modul B6-BCB13A (sa konektorima za povezivanje 2 petlje, sa 5 relejnih izlaza, 2 nadzirana izlaza i 2 nadzirana ulaza) i napojni modul B9-PSU.</p> <p>Centrala sadrži i mrežni interfejs modul za umrežavanje SecuriFire kontrolnih panela i upravljačkih tastatura, kao i za povezivanje sa računarom sa grafičkim softverom. Mrežni modul treba da ima mogućnost povezivanja centrale na nadređeni sistem koristeći ModBus/TCP ili ISP/IP protokol, kao i mogućnost slanja imejla u slučaju alarma, greške ili predefinisano dogadjaja.</p> <p>Centrala treba da ima mogućnost memorisanja minimalno 50.000 dogadjaja.</p> <p>Centrala treba da ima VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-2 i SRPS EN54-4. Centrala treba da ima potvrde o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti i Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, koje su izdate od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip B5-SCP2020A Securiton Švajcarska ili odgovarajući.</p>					
1.2	<p>Razvodni orman NOMK-1.1 od dva puta dekapiranog lima, metalni, sa vratima, bravom i ključem, dimenzija 600x800x210mm. Orman sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatnu napojnu jedinicu 	kom	1,0			

	<p>220Vac/24Vdc, 2A, - akumulatorske baterije 2x12V / 7Ah za rezervno napajanje, - mesto za 3 adresabilna ulazna modula za povezivanje linearnih IC detektora, - relejnu karticu sa tri relea 24V/2A, - 30 dvospratnih VS klema, - 3 kom. VS klema, - 3 kom. krajnjih VS klema, - automatski osigurač 10A, - din šine. Komplet sa priborom za povezivanje opreme i montažu na zid. Orman je predviđen za napajanje linearnih IC detektora i smeštaj modula.</p>					
1.3 .	<p>Adresabilni modul koji sadrži relejni izlaz sa programabilnom fail-safe pozicijom, dva ulaza za nadzirane beznaponske kontakte i optokaplerski ulaz za nadzor spoljašnjeg napajanja. Modul treba da poseduje VdS sertifikat, da zadovoljava standard EN54-17 i EN54-18 i da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip BX-OI3 Securiton Švajcarska ili odgovarajući. Predviđen za montažu u razvodni orman.</p>	kom	3,0			
1.4 .	<p>Adresabilni ulazni modul sa 4 nadzirana ili nenadzirana ulaza, za kontrolu beznaponskih kontakata. Ulazi su nadzirani na prekid i kratak spoj. Svaki ulaz se posebno programira i konfigurise pomoću PC softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom za</p>	kom	2,0			

	<p>montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS sertifikat, da zadovoljava standard EN54-17 i EN54-18 i da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip BX-IM4 Securiton Švajcarska ili odgovarajući.</p>						
1.5	<p>Adresabilni izlazni modul koji poseduje 4 releja, svaki sa po tri kontakta (COM, NO i NC). Svaki izlaz se posebno programira i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS sertifikat, da zadovoljava standard EN54-17 i EN54-18 i da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip BX-REL4 Securiton ili odgovarajući.</p>	kom	5,0				
1.6	<p>Adresabilni kombinovani požarni detektor (višekriterijumski dimni i temperaturni detektor) koji ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti i softverskog podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen</p>	kom	16,0				

	<p>izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno podnožje za montažu na plafon ili na spuštenu plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-7 i SRPS EN54-5. Tip MCD573X/USB502-1 Securiton ili odgovarajući. Softverski programiran da radi kao dimni javljač požara. Saobrazno EN 54-17, EN 54-7, EN 54-5. Javljač treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela.</p>					
1.7	<p>Adresabilni kombinovani požarni detektor (višekriterijumski dimni i temperaturni detektor) koji ujedinjuje prednosti temperaturne i dimne detekcije u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti i softverskog podešavanja načina rada (dimni, temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno podnožje za montažu na plafon ili na spuštenu plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-7 i SRPS EN54-5. Tip MCD573X/USB502-1</p>	kom	1,0			

	<p>Securiton ili odgovarajući. Softverski programiran da radi kao temperaturni javljač požara.</p> <p>Saobrazno EN 54-17, EN 54-7, EN 54-5. Javljač treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela.</p>						
1.8	<p>Adresabilni kombinovani požarni detektor (višekriterijumski dimni, temperaturni i detektor ugljen-monoksida) koji ujedinjuje prednosti temperaturne, dimne i detekcije ugljen-monoksida u jednom detektoru. Inteligentna logika garantuje pouzdanu i brzu dojavu sa najmanjom mogućnošću pojave lažnih alarma, osetljivost detektora se automatski prilagođava ambijentalnoj temperaturi, sa mogućnošću provere stanja zaprljanosti softverskog podešavanja načina rada i kriterijuma (dimni, temperaturni ili kombinovani). Svaki javljač treba da ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućuje nesmetan rad javljača. Javljač se montira u standardno podnožje za montažu na plafon ili na spuštenu plafon. Javljač treba da poseduje VdS atest i da zadovoljava standard SRPS EN54-7, SRPS EN54-5 i naSRPS EN54-29. Tip CCD573X/USB502-1 Securiton ili odgovarajući. Softverski programiran da radi kao javljač dima i ugljen-monoksida.</p>	kom	1,0				
1.9	Linearni infracrveni optički	kom	3,0				

.	detektor. Opseg detekcije od 3 do 100m. Detektor u zaštiti IP 31, optički blok u zaštiti IP51, predviđen za rad na temperaturi do +55°C. Saobrazno EN 54-17, EN 54-12. Detektor treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip SecuriBeam BSD 535 ili odgovarajući.						
1. 10.	Paralelni indikator delovanja za montazu na spuštenu plafon tipa RAL 720X ili odgovarajući. Indikator treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela.	kom	2,0				
1. 11.	Pločice/nalepnice za identifikaciju.	kom	47,0				
1. 12.	Adresabilni ručni javljač požara za unutrašnju montažu na zid, zaštita IP24, sa ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje omogućava nesmetan rad svih javljača. Javljač treba da zadovoljava standard SRPS EN54-11. Javljač treba da ima potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Tip MCP 545X-1N Securiton ili odgovarajući.	kom	14,0				
1. 13.	Adresibilna alarmna sirena za unutrašnju montažu, crvena, zaštita IP21, jačina 89/99dB (slabiji/jači zvuk) tip BX-SOL-R Securiton ili	kom	5,0				

	odgovarajući. Saobrazno EN 54-17, EN 54-3.						
1. 14.	Adresibilna alarmna bljeskalica za unutrašnju montažu, crvena, zaštita IP21, tip BX-Fol-RR, Securiton ili odgovarajući. Saobrazno EN 54-17.	kom	5,0				
1. 15.	Voice dialer - telefonski prenosnik alarma sa tri ulazne zone, za slanje tri nezavisne alarmne govorne poruke ili jedinstvene poruke na 3 grupe sa po 4 programirana telefonska broja, tip T-VOX ili odgovarajući.	kom	1,0				
	UKUPNO OPREMA DOJAVE POŽARA:						
2.	MONTAŽA OPREME DOJAVE POŽARA:						
2.1 .	Manipulativni troškovi, vezani za nabavku, isporuku, uskladištenje, čuvanje i osiguranje opreme do dana ugradnje, trebovanje opreme iz magacina izvođača prema dinamici izvođenja radova na objektu, transport od magacina izvođača do objekta i unutrašnji transport. Montaža opreme stabilne instalacije za dojavu požara na stropove i zidove. U cenu pozicije uračunato je i povezivanje električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara, prethodno pripremljene za priključivanje na opremu. (ispitana i obeležena insatalacija) i priključivanje dojavne centrale na obezbeđen priključak 220 V, 50 Hz u neposrednoj blizini mesta montaže dojavne centrale. U cenu pozicije uračunat je kompletan montažni, potrošni i pomoćni materijal.	kom plet	1,0				

3.	ZAVRŠNA MONTAŽA OPREME DOJAVE POŽARA:						
3.1	Montaža dojavne centrale sa ugradnjom i povezivanjem rezervnih izvora napajanja. Povezivanje na dojavnu centralu ispitane i obeležene instalacije, ugradnja automatskih javljača požara na već postavljena i obeležena podnožja, programiranje sistema posredstvom PC, funkcionalno ispitivanje, sistema, i prijem sistema od strane Investitora, tehnički prijem od strane komisije ovlašćenog organa Investitora, isporuka tehničke dokumentacije i uputstva za rukovanje i puštanje u rad sistema, sa obukom rukovaoca za vreme krajnje montaže. Cena pozicije formira se u iznosu od 50 % od vrednosti opreme iz pozicija 1.1 do 1.11.	komplet	1,0				
I	UKUPNO OPREMA DOJAVE POŽARA, MONTAŽA OPREME I ZAVRŠNA MONTAŽA:						
II	ELEKTRIČNA INSTALACIJA DOJAVE POŽARA:						
1.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara bezhalogenim ("halogen free") instalacionim kablom sa statičkim širmom tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno prema DIN VDE 0815 .	m	500,0				
2.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje	m	315,0				

	električne instalacije stabilne instalacije za dojavu požara instalacionim kablom sa statičkim širmom za instalacije izvršnih funkcija tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm Fe180/E30-E90. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno DIN VDE 0815						
3.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije za povezivanje centrale i ormana sa napojnim ormanom bezhalogenim ("halogen free") instalacionim kablom NHXHX 3x1.5 mm sličan tipu ELKA kablei. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno prema SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009 +A3:2009.	m	10,0				
4.	Nabavka i isporuka materijala i izvođenje električne instalacije za uzemljenje PPC instalacionim kablom NHXHX 1x16 mm sličan tipu ELKA kablei. Cena pozicije podrazumeva da se radovi izvode na visini do 4.0 m. Saobrazno prema SRPS HD 604 S1:2009+A1:2009+A2:2009 +A3:2009.	m	20,0				
5.	Nabavka, isporuka materijala i izvođenje elektroizolacione krute cevi PVC Ø16 boje po izboru Odgovornog arhitekta	m	174,0				
6.	Nabavka i isporuka	m	200,0				

	materijala i izvođenje elektroizolacione cevi sličnih tipu Kabellajt ("halogen free") boje po izboru Odgovornog arhitekta. Saobrazno prema EN 61386-1.						
7.	Nabavka i isporuka kanalice (30x40mm) Obo Bettermann ("halogen free") boje po izboru Odgovornog arhitekta. Saobrazno prema EN 61914.	m	400,0				
8.	Nabavka i isporuka obujmica tipa Obo Bettermann (E90; "halogen free") - 100 kom. Saobrazno prema EN 61914.	pak	2,0				
9.	Nabavka i isporuka obujmica za krute cevi PVC Ø16	pak	2,0				
10.	Ostali sitan i nepredviđen materijal	pauš alno	1,0				
II	UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA DOJAVE POŽARA:						
III	OSTALI RADOVI:						
1.	Izrada prodora kroz međuspratnu konstrukciju i pregradne zidove, sa zaptivanjem prodora kroz granične konstruktivne elemente u skladu sa Izveštajem o sprovedenom tipskom ispitivanju od strane akreditovane laboratorije prema SRPS U.J1.090. Cena pozicije formira se u paušalnom iznosu, kao prosečna cena po etaži.	pauš alno	2,0				
2.	Potrebna merenja sa izdavanjem atesta o rezultatima merenja.	pauš alno	1,0				
3.	Snimanje izvedenog stanja i izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka + CD.	pauš alno	1,0				
4.	Prvo kontrolisanje instalacija	pauš	1,0				

	<p>i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u skladu sa čl. 27 Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl. glasnik 52/2015). Napomena: Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.</p>	alno					
5.	Tehnički prijem i primopredaja izvršenih radova.	pauš alno	1,0				
III	UKUPNO OSTALI RADOVI:						
	UKUPNO (I+II+III):						

B) NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA OPREME I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

R. br.	PREDMET JN	Jed. mere	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
			2	3	4	5(2x3)	6(2x4)
1.	Nabavka,transport I montaža ručnog protivpožarnog aparata za gašenje prahom pod stalnim pritiskom azota S-9	kom	7,0				
2.	Nabavka,transport I montaža ručnog protivpožarnog aparata za gašenje sa CO2	kom	6,0				
3.	Nabavka,transport I postavljanje odgovarajućih tabli u funkciji zaštite od požara: požarni putevi, putevi za evakuaciju, zabrana pušenja,zabrana gašenja požara vodom,dozvoljena mesta I prostorije za pušenje,priključke za vatrogasna vozila sa spoljne strane objekta,opasnost od požara I eksplozija.	pauš alno	1,0				
4.	Nabavka,transport I montaža ormarića za protivpožarni aparat S-6,9 staklo I bravica.	kom	7,0				
5.	Izrada pravila zaštite od požara u skladu sa čl.28 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS br. 111/09 и 20/15)	pauš alno	1,0				
6.	Ispitivanje el.instalacija na svake 3god. Prema Pravilniku o tehničkim normativima za el.instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88, 54/88 и "Sl. list SRJ", bp. 28/95), Pravilnik o bezbednosti liftova (Sl. Glasnik RS br. 101/2010)	Pauš alno na 3god	1,0				

7.	Ispitivanje automatskog stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. List SRJ", br. 87/93.) i CPIIC EH 54 u periodu od 2god.	Paušalno na 6me seci	1,0				
8.	Ispitivanje PP aparata i hidrantske mreže u period od 2god.	Pauš 6me seci	1,0				
9.	Angažovanje stručnog lica osposobljenog za sprovođenje mera zaštite od požara u skladu sa čl. 24 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS br. 111/09 i 20/15) na period od dve godine.	mesечно	24,0				
	UKUPNO :						

UKUPNO A: _____ *bez PDV-a*

UKUPNO B: _____ *bez PDV-a*

UKUPNO PONUĐENA CENA (A+B): _____ *bez PDV-a*

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН број 18/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН број 18/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
- 5) Понуђач поседује и има:
 1. Технички капацитет
 - најмање једно регистровано возило (у својини или по основу лизинга или по другом правном основу);
 - тражене сертификате
 2. Кадровски капацитет
 - два дипломирана електро инжењера са траженим лиценцама;

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ *[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке добара - набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН број 18/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –**

КОРИСНИК: Општинска управа Кладово (Поверилац)
Седиште: Кладово, ул.Краља Александра бр.35

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за ЈН 18/19, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је од _____ 2019.године до _____ 2019. године.

Овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

**Датум и место издавања
овлашћења**

М.П.

**Дужник - издавалац
менице**

_____ потпис овлашћеног лица

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –**

КОРИСНИК: Општинска управа Кладово (Поверилац)
Седиште: Кладово, ул.Краља Александра бр.35

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за ЈН 18/19, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу средстава финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је од _____ 2019.године до _____ 2020. године.

Овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

**Датум и место издавања
овлашћења**

М.П.

**Дужник - издавалац
менице**

_____ потпис овлашћеног лица

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Закључен између:

1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул. Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Златко Калиновић, дипл.правник (у даљем тексту „Наручилац“), порески идентификациони број 100697090, и

2. _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, кога заступа _____ (у даљем тексту „Добављач“), порески идентификациони број _____

Заједнички назив за учеснике у овом послу је „Уговорне стране“

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 07.05.2019. године, покренуо поступак јавне набавке добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара;

да је Добављач дана _____.2019.године, доставио понуду број: _____, (попуњава Наручилац), која у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да понуда Добављача садржи Предмер и предрачун, који се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____.2019.године, (попуњава Наручилац), изабрао Добављача за предметну јавну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара.

За предметну јавну набавку Наручилац је прибавио Пројекат, израђен од стране одговорног пројектанта (број пројектне документације 02-04/19-СС).

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна уговорена цена опреме са уградњом, са пратећим радовима и свим зависним трошковима износи _____ динара, без ПДВ-а, односно _____ динара, са ПДВ-ом. (попуњава Добављач).

У укупну цену из става 1. овог члана је урачуната набавка, испорука и уградња опреме и материјала наведеног по позицијама у техничким спецификацијама. Укупна уговорена цена радова је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши плаћање укупне уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора након извршене примопредаје добара и изведених радова у објекту Наручиоца наведеном у члану 4. овог уговора, и достављања Пројекта изведеног стања.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача број _____: код банке _____ у року од ____ дана (рок уписије Добављач - не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна од старне Наручиоца.

Добављач је у обавези да уз рачун, који обавезно мора да садржи број Уговора под којим је заведен код Наручиоца, достави Записнике о примопредаји добара и изведених радова за објекат.

Порез на додату вредност плаћа наручилац.

МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Добављач се обавезује да изврши испоруку и уградњу опреме са пратећим радовима у објекту Визитор центар у тврђави Фетислам у Кладову.

Члан 5.

Добављач се обавезује да изврши испоруку и уградњу опреме са пратећим радовима у објекту наведеном у члану 4. овог уговора у року од ____ календарских дана (рок уписује Добављач - најдуже 10 календарских дана), од дана обостраног потписивања уговора.

Добављач се уводи у посао одмах након закључења овог уговора, што ће се констатовати Записником о увођењу у посао који потписују овлашћена лица уговорних страна.

Након закључења овог уговора Наручилац може дозволити продужење уговореног рока из става 1. овог члана само у случају наступања ванредних догађаја до којих је дошло после закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава, пожар или нека друга елементарна непогода, мере државних органа и сл.

Добављач је дужан да одмах по сазнању, без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о настанку ванредних догађаја.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 6.

Добављач се обавезује да:

- се придржава свих мера заштите на раду;
- обезбеди да се у току извршења уговорних обавеза врши несметано обављање послова Наручиоца;

- уграђује опрему и изводи радове према Предмеру и предрачуна из техничке спецификације, техничким прописима, нормативима и стандардима за ту врсту опреме и радова;
- уграђује опрему и изводи пратеће радове у договору са Наручиоцем, у току радног времена, после радног времена и у дане викенда;
- уграђује материјал првокласног квалитета који одговара прописаним стандардима;
- омогући вршење стручног надзора над радовима и по захтеву Надзорног органа сарађује при вршењу надзора;
- поступи по свим основаним примедбама и налозима Надзорног органа, датим на основу извршеног надзора и отклони примећене недостатке у року од 1 дана;
- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника и околине;
- обезбеди стручну радну снагу, према техничкој регулативи и стандардима за ту врсту радова;
- именује лица која ће бити задужена за технички пријем и примопредају на локацији;
- преда Наручиоцу на дан примопредаје техничку (произвођачку) документацију за сву испоручену и уграђену опрему;
- изврши упознавање корисника – лица запослених код Наручиоца за руковање системом;
- недостатке настале у току трајања гарантног рока отклони у року до 3 (три) дана;
- омогући Наручиоцу и Надзорном органу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета опреме, материјала и радова;

Члан 7.

Наручилац се обавезује да:

- уведе Добављача у посао, стави му на располагање сву пројектну документацију и обезбеди несметани приступ објекту како би се радови одвијали у континуитету, без застоја и прекида;
- именује Надзорни орган, који ће вршити стручни надзор над извођењем радова, и да о именовању Надзорног органа писаним путем обавести Добављача;
- обавештава Добављача током извођења радова о свим околностима које су од значаја за извођење радова, и даје му упутства када их он затражи;
- обезбеди прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, од стране независног лица;
- именује лица која ће бити задужена за технички пријем и примопредају на локацији.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Добављач је дужан да гарантује квалитет испоручене и уграђене опреме и материјала и изведених радова.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара износи ___ месеци (уписује Добављач – не може бити краћи од 24 месеци) од дана примопредаје.

Гарантни рок за изведене радове износи ___године (уписује Добављач – не може бити краћи од 24 месеци) од дана примопредаје.

Добављач је обавезан да у понуђеном гарантном року отклони недостатке који су настали у гарантном року због тога што се није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђених материјала о свом трошку. Рок за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од три дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у зависности од хитности, врсте поправке и степена оштећења.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу меницу и оверено менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, „без протеста“ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац има право да активира меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде ако Добављач у року од 7 дана од дана закључења овог уговора не достави меницу и оверено менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла из ст. 1 овог члана.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 10.

Добављач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Добављач се обавезује да поштује поверљив карактер Уговора и других са њим повезаних или релевантних информација, података, докумената и других материјала које су по свом основном карактеру поверљиве или их као такве буде означио Наручилац, и да их трајно чува као пословну тајну и после престанка важења Уговора.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 12.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује следећа лица: (попуњава Наручилац)

Р.бр. Адреса објекта Име и презиме
одговорног лица Број телефона
и електронска пошта

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
Добављач одређује:
, телефон: , електронска пошта:
(попуњава Добављач).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 5 (пет) дана и почиње да тече од дана пријема обавештење о раскиду уговора.

Члан 14.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорене стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорене стране уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 15.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Напомена:

Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН бр. 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **15.05.2019.год.** до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **15.05.2019.год.** у **10.15 часова** на адреси: Општинска управа Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Менично овлашћење – писмо (Образац 7), средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
- Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН бр. 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН бр. 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН бр. 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара, ЈН бр. 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана службеног пријема исправног рачуна. Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа о преузимању и уградњи добара од стране наручиоца.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке и уградње

Рок испоруке и уградње не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана обостраног потписивања уговора, а најкасније до 06. јуна 2019.године. Уколико је рок испоруке и уградње дужи од траженог понуда ће бити одбијена.

Рок испоруке и уградње се наводи у броју дана. Уколико није наведено у броју дана понуда ће бити одбијена.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара и радове не може бити краћи од 24 месеци.

Понуда са другачијим гарантним роком, биће одбијена као неприхватљива.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Грешке у квалитету (рекламација)

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање и уградњу добара приликом испоруке и уградње добара на локацији објекта. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити (заменити добра) најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна понуђена цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, достави бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из уговора.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, „без протеста“. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са

картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити враћено.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка садржи пројектну документацију и можете је преузети путем е-маила на ваш захтев.

Захтев подносите на е-маил: ninuskajpkladovo@gmail.com

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-mail sbobic@kladovonet.com или факсом на број 019/801-563 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 18/19**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: sbobic@kladovonet.com, факсом на број 019/801-563 или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа Кладово; јавна набавка ЈН бр.18/19;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.